SHANGHAI EVP VACUUM
TECHNOLOGY CO., LTD.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

EVP Издание: 2026.03

ООО «ТИ-СИСТЕМС» ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.тисистемс.рф
Телефоны для связи: +7 (495) 7774788, (925) 5007153, 54, 55, 65
Эл. почта: info@tisys.ru info@tisys.kz info@tisys.by

О КОМПАНИИ









Миссия

Поставлять вакуумную продукцию Востока во все страны мира

Видение

Стать ведущим производителем вакуумного оборудования и международным брендом на века

Ценности

Искренность, предприимчивость, эффективность, взаимная выгода

Компания Shanghai EVP Vacuum Technology Co., Ltd. основана в 2013 году. Она производит и продаёт вакуумные насосы, компрессоры, вакуумные агрегаты и комплектующие, а также предлагает заказчикам по всему миру профессиональные решения в области вакуумного оборудования.

Идея бренда EVP (Eastern Vacuum Products) исходит из миссии компании «Поставлять вакуумную продукцию Востока во все страны мира» и отражает уверенность и энергию Востока. Продукция EVP воплощает восточную мудрость: компания предлагает индивидуальные решения с учётом разнообразных потребностей заказчиков, применяет дизайн и цветовые решения в духе восточной эстетики и тем самым неизменно завоёвывает репутацию продукции «Создано в Китае».

EVP выпускает полный спектр вакуумной продукции, от низкого до сверхвысокого вакуума, и предлагает заказчикам комплексные вакуумные решения и индивидуальные услуги. Продукция компании широко применяется в нефтегазовой и химической промышленности, энергетике, пищевой промышленности, вакуумном напылении, вакуумных печах, обработке материалов, фармацевтической промышленности, научных исследованиях и экспериментах, аэрокосмической отрасли и в других областях. На сегодняшний день EVP обслуживает заказчиков более чем в 115 странах и регионах, а по всему миру в эксплуатации находятся более 30 000 единиц оборудования, которые постоянно приносят пользу заказчикам. Помимо высококачественного оборудования, EVP располагает профессиональной технической командой, оперативной службой продаж и надёжной сервисной поддержкой.

Авторитет бренда EVP основан на многолетнем глубоком опыте работы в отрасли. Как эксперт в области вакуумной продукции, компания EVP давно играет важную роль в развитии различных отраслей и заслужила отличную репутацию. Сегодня EVP становится предпочтительным выбором для всё большего числа пользователей вакуумного оборудования. Команда EVP и впредь будет делать всё, чтобы для пользователей во всём мире стало общим правилом: «Нужна вакуумная продукция? Обращайтесь в EVP».

2013
Год основания

115+
Стран и регионов

30 000+
Единиц оборудования

ООО «ТИ-СИСТЕМС» ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.тисистемс.рф
Телефоны для связи: +7 (495) 7774788, (925) 5007153, 54, 55, 65
Эл. почта: info@tisys.ru info@tisys.kz info@tisys.by

ЖИДКОСТНО-КОЛЬЦЕВЫЕ ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ И КОМПРЕССОРЫ











Жидкостно-кольцевой вакуумный насос

- DLV, двухступенчатый, от DLV-110 до DLV-1600, 110 – 1600 м³/ч, 33 мбар (абс.)



Жидкостно-кольцевой вакуумный насос

- 2BV, одноступенчатый, моноблочный, от 2BV2-060 до 2BV5-161, 27 – 500 м³/ч, 33 мбар (абс.)



Жидкостно-кольцевой вакуумный насос

- 2BE1, одноступенчатый, от 2BE1-101 до 2BE1-705, 152 – 26 000 м³/ч, 33 мбар (абс.)
- 2BE3(4), одноступенчатый, от 2BE3/4-300 до 2BE3-100, 2300 – 62 400 м³/ч, 160 мбар (абс.)



Жидкостно-кольцевой вакуумный насос

- CL, с коническим распределителем, от CL701 до CL3003, 800 – 5500 м³/ч, 80 мбар (абс.)



Жидкостно-кольцевой компрессор

- LRC, одноступенчатый, от LRC-3 до LRC-42, 180 – 2500 м³/ч, давление нагнетания: 7 бар (изб.)
- 2LRC, двухступенчатый, от 2LRC-3 до 2LRC-4, 180 – 312 м³/ч, давление нагнетания: 11 бар (изб.)

ООО «ТИ-СИСТЕМС» ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.тисистемс.рф
Телефоны для связи: +7 (495) 7774788, (925) 5007153, 54, 55, 65
Эл. почта: info@tisys.ru info@tisys.kz info@tisys.by

ДВУХРОТОРНЫЕ И ЗОЛОТНИКОВЫЕ ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ И АГРЕГАТЫ







Двухроторный вакуумный насос (Рутса)

- Серия ER, от ER-150(S)/(CL) до ER-5500(S)/(CL),
  150 - 5500 л/с, 0,05 Па
- Серия ERP, ERP-70 и от ERP-150(S)/(CL) до ERP-2500(S)/(CL),
  70 - 2500 л/с, 0,05 Па
  (ER: без перепускного клапана; ERP: с перепускным клапаном;
  S: водяное охлаждение двигателя; CL: магнитная муфта)
  (ERP-70: воздушное охлаждение насоса,
  от ER(P)-150 до ER(P)-2500: водяное охлаждение насоса)
- Серия ERP(AC), с перепускным клапаном, воздушное охлаждение
  насоса и двигателя, от ERP(AC)-45 до ERP(AC)-600,
  45 - 600 л/с, 0,05 Па



Золотниковый вакуумный насос

- ESP, одноступенчатый, от ESP-70G до ESP-600F,
  70 - 600 л/с, 1 Па
- EDP, двухступенчатый, от EDP-15 до EDP-160,
  15 - 160 л/с, 0,06 Па

ООО «ТИ-СИСТЕМС» ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.тисистемс.рф
Телефоны для связи: +7 (495) 7774788, (925) 5007153, 54, 55, 65
Эл. почта: info@tisys.ru info@tisys.kz info@tisys.by

СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ И АГРЕГАТЫ











Сухой винтовой вакуумный насос

- Серия EDSV(AC), переменный шаг винта, воздушное охлаждение, от EDSV(AC)-5.5 до EDSV(AC)-22, 5,5 – 22 л/с, 1 Па

Сухой винтовой вакуумный насос

- Серия EDSE, постоянный шаг винта, водяное охлаждение, от EDSE-50 до EDSE-300A, 50 – 300 л/с, 2 Па
- Серия EDSV, переменный шаг винта, водяное охлаждение, от EDSV-70 до EDSV-330, 70 – 330 л/с, 1 Па





Сухой винтовой вакуумный насос

- Серии B-EDSE и B-EDSV, передвижное исполнение в кожухе, водяное охлаждение, от B-EDSE50 до B-EDSV330, 50 – 330 л/с, 2 Па

Сухой спиральный вакуумный насос

- Серия EDS, от EDS-3 до EDS-60, воздушное охлаждение, 0,8 – 16,6 л/с, 0,8 Па



ООО «ТИ-СИСТЕМС» ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.тисистемс.рф
Телефоны для связи: +7 (495) 7774788, (925) 5007153, 54, 55, 65
Эл. почта: info@tisys.ru info@tisys.kz info@tisys.by

ПЛАСТИНЧАТО-РОТОРНЫЕ ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ И АГРЕГАТЫ









Пластинчато-роторный вакуумный насос

- ESV, одноступенчатый, прямой привод, от ESV-008 до ESV-750, 8 - 750 м³/ч, 8 Па

Пластинчато-роторный вакуумный насос

- EDV, двухступенчатый, прямой привод, от EDV-5 до EDV-275, 5,4 - 255 м³/ч, 0,05 Па





Пластинчато-роторный вакуумный насос

- EDVB, двухступенчатый, ременный привод, от EDVB-15 до EDVB-360, 15 - 360 м³/ч, 0,06 Па

ООО «ТИ-СИСТЕМС» ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.тисистемс.рф
Телефоны для связи: +7 (495) 7774788, (925) 5007153, 54, 55, 65
Эл. почта: info@tisys.ru info@tisys.kz info@tisys.by

ТУРБОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ И ПАРОМАСЛЯНЫЕ ДИФФУЗИОННЫЕ НАСОСЫ



Турбомолекулярный вакуумный насос

- Серия EMP, подшипники с масляной смазкой, от EMP-600 до EMP-4000, 600 – 4000 л/с, 8 × 10^{-8} Па
- Серия EMP, подшипники с пластичной смазкой, от EMP-300 до EMP-2000, 300 – 2000 л/с, 8 × 10^{-8} Па
- Серия EMP, магнитный подвес ротора, EMP-80, 80 л/с, 5 × 10^{-6} Па



Паромасляный диффузионный вакуумный насос

- Серия EOD, от EOD-160 до EOD-500, 1800 – 12 000 л/с, 5 × 10^{-5} Па



Гелиевый течеискатель

- Серия EHLD, от EHLD-400 до EHLD-800/35, диапазон индикации потока натекания (вакуумный режим): от 1 × 10^{-2} до 1 × 10^{-13} Па·м³/с; диапазон индикации потока утечки (режим щупа): от 1 × 10^{-2} до 1 × 10^{-9} Па·м³/с (после обнуления фона).





Вакуумные клапаны

- Угловые клапаны, шиберные затворы, проходные клапаны, тарельчатые клапаны, напускные клапаны, натекатели, шаровые краны, дисковые затворы, мембранные клапаны и др.

ООО «ТИ-СИСТЕМС» ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.тисистемс.рф
Телефоны для связи: +7 (495) 7774788, (925) 5007153, 54, 55, 65
Эл. почта: info@tisys.ru info@tisys.kz info@tisys.by

СУХИЕ КУЛАЧКОВЫЕ ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ И КРИОНАСОСЫ





Сухой кулачковый вакуумный насос

- Серия EDC, от EDC-30 до EDC-200, 30 – 200 л/с, 30 Па





Крионасос

- Серия ECP, от ECP-160 до ECP-500, (по N_2) 1000 – 10 000 л/с, 1×10^{-7} Па

Прочая вакуумная продукция

- Вакуумные камеры по заказу, пароструйные эжекторы, сильфоны, вакуумметры, регуляторы массового расхода газа, фильтры, адсорбционные ловушки на молекулярных ситах, хомуты, центрирующие кольца, глухие фланцы, фланцы, полуниппели, заглушки, гибкие рукава, сильфоны, ниппели, отводы, тройники, крестовины, уплотнительные кольца круглого сечения, резьбовые соединения, трубы различной толщины стенки и классов давления, переходы, переходники, смотровые окна, вакуумные вводы, конденсационные ловушки, охлаждаемые жидким азотом, выхлопные фильтры, комплектующие для вакуумных печей и установок вакуумного напыления: источники питания, мишени, керамические изоляционные трубки и др.



ООО «ТИ-СИСТЕМС» ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.тисистемс.рф
Телефоны для связи: +7 (495) 7774788, (925) 5007153, 54, 55, 65
Эл. почта: info@tisys.ru info@tisys.kz info@tisys.by